



PARKUP



ParkUp

Rattaparkla ParkUp on unikaalne, lihtne ja ruumisäästlik rattahoidla. Innovaatiline ja taskukohane lahendus võimaldab paigutada jalgrattad ka kõige pisematesse kohtadesse. Mugavalt ülestõstetav ja kergesti lukustatav jalgrattahoidja teeb jalgrataste hoiustamise lihtsamaks kui kunagi varem. Paiguta jalgratas oma kohale, lukusta jalgratas, tõmba jalgratast enda poole ja gaasiamort teeb kogu oma töö, tõstes jalgratta seinale. Kas teadsid, et lisaks on võimalik jalgrattaid ka raami külge lukustada?

TOOTEKOOD(ID): AWB-375, AWB-400, VVB

Mõõdud

Nõutav vaba ruumi kõrgus maapinnast: 2460 mm

Nõutav põrandapind: min 4000 mm

Vahekaugus paigaldamisel vastasseintesse: min 6000 mm

Jalgrattahoidjate vahekaugus üksteisest: min 540 mm

Materjalid

Kuumtsingitud teras


Gaasiamortidega varustatud ülemised rattamehhanismid

Saadaval erinevad lisavõimalused ja kohandatud lahendused

Metall



Kuumtsingitud





ParkUp

ENGLISH // Bicycle rack ParkUp

A unique, simple and space-saving bicycle storage system ParkUp. This affordable invention allows literally anyone to effortlessly hang up any kind of bicycle. The pivoting mechanism of ParkUp also makes it very easy to store bicycles in small, narrow spaces, whilst still being able to walk past them. ParkUp is very easy to maintain and can be used in practically any location.

Measurements:

Required space from the ground: 2460 mm
Min. floor surface: 4000 mm
Min. space when installed on opposite walls: 6000 mm
Min. space between racks: 540 mm

Materials:

Hot-dip galvanized steel

Additional Accessories:

Available custom-made solutions

ПО-РУССКИ // Велопарковка ParkUp

Велопарковка ParkUp — это уникальный, простой и берегающий пространство держатель для велосипедов. Инновационное и экономичное решение позволяет расположить велосипеды и в самых маленьких местах. Крепление удобно поднимается и легко запирается, что делает хранение велосипедов легче, чем когда-либо ранее. Поставьте велосипед на место, закройте на замок, потяните велосипед на себя, и газовый амортизатор сделает свою работу — поднимет велосипед на стену. Знали ли вы, что дополнительно велосипед можно закрыть на замок и за раму?

Размеры:

Требуемое пространство от земли: 2460 мм.
Мин. поверхность пола: 4000 мм
Мин. пространство при установке на противоположных стенах: 6000 мм.
Мин. пространство между стойками: 540 мм

Материалы:

Горячеоцинкованная сталь

LATVIEŠU // Velosipēdu stāvvietā ParkUp

Velosipēdu stāvvietā 2ParkUp ir unikāla, vienkārša un vietu taupoša velosipēdu novietne. Inovatīvs risinājums par pieņemamu cenu, ar kura palīdzību velosipēdus var novietot arī vismazākajās vietās. Ērti paceļams un viegli aizslēdzams velosipēdu turētājs padara velosipēdu uzglabāšanu vieglāku nekā jebkad agrāk. Novietojiet velosipēdu attiecīgajā vietā, saslēdziet to, pavelciet velosipēdu uz savu pusi, un gāzes amortizators paveiks savu darbu, paceļot velosipēdu pie sienas. Vai zinājāt, ka velosipēdus var nostiprināt arī pie rāmja?

Izmēri:

Nepieciešamais atstatums no zemes: 2460 mm
Min. grīdas virsma: 4000 mm
Min. telpa, uzstādot uz pretējām sienām: 6000 mm
Min. atstarpe starp plauktiem: 540 mm

Materiāli:


Karsti cinkots tērauds

Papildu iespējas:


Pieejamie risinājumi pēc pasūtījuma



ParkUp




AWB




VVB



ParkUp



AWB-375




AWB-400

AWB

Features 2ParkUp Back wheel support 375 / 400 mm



ParkUp






AWB

Extra locking system



ParkUp




AWB-375



AWB-400



ParkUp



VVB

VVB

Extra locking system



ParkUp

